



## راهنمای اعمال آپدیت های کنسول به صورت دستی

جهت اعمال آپدیت های دانلود شده به کنسول کسپرسکی به صورت دستی، مستلزم این است که فایل آپدیت قرار داده شده در وب سایت را دانلود کرده و آن را در مسیر درایو C قرار دهید، سپس کنسول کسپرسکی را باز کرده و وارد قسمت تسک ها شوید.


از تسک Download updates to the Administration Server repository که در تصویر زیر مشاهده می کنید، properties بگیرید.




در ادامه، جهت اعمال تنظیمات، وارد قسمت setting که در تصویر زیر مشاهده می کنید، شوید.




مانند تصویر زیر، وارد قسمت **configure** شوید.




در ادامه مانند تصویر زیر، هر چیزی که داخل کادر می بینید را انتخاب کرده و دکمه **remove** را بزنید تا پاک شود




بعد از آنکه تمام گزینه ها پاک شد و کادر مورد نظر خالی شد، مانند تصویر زیر با استفاده از دکمه Add ، آپدیت را به صورت دستی وارد می کنیم




بعد از این قسمت، مانند تصویر زیر گزینه Local or network folder را انتخاب و browse را می زنیم:



سپس فولدر آپدیت که در درایو C قرار دادیم را انتخاب می کنیم:




بعد از تایید و زدن دکمه OK، کادر مورد نظر مانند زیر به نمایش در خواهد آمد.




همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، مسیر فولدر آپدیت که انتخاب شده، به عنوان منبع آپدیت قرار خواهد گرفت. نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که در قسمت پایین کادر، تیک گزینه Specify account را فعال کرده و در کادر مربوط به آن اکانت ادمین دامین را با فرمت FQDN وارد کنید و OK را بزنید.


بعد از تایید و OK کردن تمام این مراحل، مجدداً مانند تصویر زیر روی تسک download update کلیک راست کرده و گزینه استارت را بزنید تا تسک شروع به کار کند.



بعد از شروع به کار تسک، مراحل اجرای آن مانند زیر قابل مشاهده خواهد بود:



بعد از اتمام اجرای این تسک و پیام موفقیت آمیز بودن آن، در قسمت پایین، روی تسک update مانند تصویر زیر کلیک راست کرده و استارت بزنید تا اجرا شود.



با اجرا و اتمام این تسک، تمامی سیستم‌ها دیتابیس آپدیت را خواهند گرفت و به روزرسانی برای آنها انجام خواهد شد.